



| SPC |



SPC Línea Aqualogic III
6mm


Reseña Técnica del SPC

Es lo último en desarrollo del PVC en listones .

Contiene una cara superior de LVT, esto significa Luxury Vinyl Tile, lo que significa palmeta vinílica de lujo. Lo que lo diferencia de los demás productos es composición del núcleo, el mismo está compuesto por minerales, y de fibra de vidrio lo que le da una rigidez y resistencia a la abrasión con excelente rendimiento. Presenta capa inferior acústica.

La composición del núcleo hace que el producto no dilate ni contraiga por su composición. Puede ser utilizada más variados ambientes, desde residencial hasta institucional como clínicas y hospitales.

Composición Técnica SPC





Línea AQUALOGIG III
0.70 mm capa de uso
6.00 mm espesor



305-10



1029-4



104-7



179-11



6002

Espesor	6.00 mm. SPC (CON MANTA INCORPORADA)
Medidas	180X1222 mm
Top layer	0.70 mm
Acabado	BP Mate
M ² por caja	2.196
Cajas x pallet	67
Peso por caja	24 kgs aprox
Solidez a la luz	≥ nivel 6
Encastre	Click
Flamabilidad	Clase I
Absorción ruidos de impactos	Hasta 10DB
Estabilidad Dimensional	≤ 0,25mm
Punzonamiento Residual	< 0,1mm
Estática	Cumple norma IRAN.